

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue_polio@chumakovs.su

<http://www.chumakovs.ru>

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/775101001

В соответствии со ст. № 13

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке запасных частей и
комплектующих к производственному
оборудованию для нужд ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуру закупки запасных частей и комплектующих к производственному оборудованию для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки -- будет определен в зависимости от начальной максимальной цены.

Просим предоставить информацию о стоимости запасных частей и комплектующих к производственному оборудованию.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и стоимость каждой единицы Товара. **Рекомендуем для предоставления коммерческого предложения воспользоваться Таблицей № 1. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/изготовление Товара; доставка до производственных помещений Заказчика; погрузочно/разгрузочные работы; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.**

Поставка Товара включает в себя:

- Приобретение/изготовление Товара. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Дата изготовления не ранее января 2019 года;
- Доставка Товара в адрес Заказчика (осуществляется силами и средствами Поставщика);
- Погрузочно-разгрузочные работы (осуществляются силами и средствами Поставщика);
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Товара.
- Гарантийный срок не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара, каталожный номер, количество штук в упаковке	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки в календарных днях	Стоимость единицы Товара, в том числе НДС, с указанием валюты
1.	Поплавковый клапан NV94 (код для заказа: NV94 Z/W ½" 8ST 1,6)	Штука	8		
2.	Датчики температуры Pt 100 с разъемом м12; SKS W-63-100mm-Pt100A-5m, M12-plug № для заказа P15018211 F,1	Штука	14		
3.	Датчики температуры Pt 100 без разъёма SKS W-63-100mm-Pt100A-5m	Штука	14		
4.	Пневматические клапаны Burkert Burkert 2000-A-2-15,0-EE-VA-TK46-C-D, №168508Q № для заказа P15010269F,1	Штука	6		
5.	Пневматические клапаны Burkert Burkert 2000-A-2-20,0-PTFE-VD-TC43, №428538S № для заказа P66400050F,2	Штука	6		
6.	Клапан пневматический с управлением Клапан Control valve position indicator: Control valve with positioner Burkert 2632-A-2-25, 0-SS-VA-TC44 № для заказа 15001320	Штука	2		
7.	Ремкомплект для клапанов с пневмоприводами 50 мм Размер: 50 мм Длина окружности: 20 см Привод из РА: 1TJJ	Штука	25		
8.	Ремкомплект для клапанов с пневмоприводами 63 мм Размер: 63 мм Длина окружности: 26 см Привод из РА: 13ZY	Штука	6		
9.	Ремкомплект для клапанов с пневмоприводами 80 мм Размер: 80 мм Длина окружности: 31 см Привод из РА: 13AP	Штука	6		
10.	Датчик уровня конденсата Kubler Датчик уровня конденсата (Level switch); № для заказа P72110453F,2 Kubler EVE1/8-VU-L55-SVK27A-5SIL	Штука	6		
11.	Клапан Parker 7321BCH00 G3/4 электромагнитный Клапан Parker 7321BCH00 G3/4 электромагнитный. Технические параметры: Диаметр условного прохода ДУ: 20 мм (3/4") Перепад давления минимальный: от 0,1 до 0,2 бар Принудительное открытие: возможно Температура среды: от -10 до +140°C Габариты ДхШхВ: 100х65х107 мм P/N. 443785W COIL. 483510-481856	Штука	10		
12.	Катушка Parker DZ02 230/50 Катушка Parker DZ02 230/50. Технические параметры:	Штука	10		

	Маркировка производителя: 4818653D-DZ02 Габариты ДхШхВ: 32 x 55 x 42 мм Вес: 200 г Мощность номинальная: 9 Вт Частота: 50 Гц Напряжение номинальное: 230 В P/N. 439502 COIL. 4818653D.				
13.	Диафрагма ГПД 560.08.300 мембрана epdm 3/4 306130 Диафрагма ГПД 560.08.300 мембрана epdm 3/4 306130 - предназначена для ремонта (замены износившейся диафрагмы) в соленоидных клапанах трубопроводов паровых стерилизаторов ГП- 400, ГПД-400, ГП-560, ГПД-560, ГПС-560, ГПДС-560, ГПД-700 и ЦСУ-1000	Штука	20		
14.	Шаровой кран BV17WE сварка/сварка ДУ – 20. Кран шаровой нержавеющей под приварку BV17 Ду20. Предназначен для установки в качестве запорного устройства для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, пар, сжатый воздух, спирты и слабоагрессивные среды. Максимальное давление: 63 атм. Рабочая температура: –60...+220 °С. Присоединение: под приварку. Материал ручки, упорного кольца, штока: нержавеющая сталь AISI 304. Материал корпуса, крышки, шара: нержавеющая сталь CF8/CF8M. Уплотнение штока, кольца, шара: фторопласт PTFE	Штука	20		
15.	Вентиль запорный Zetkama. Тип 201A-020- C-00, DN020, PN16, P/P, Чугун, Tmax +200°C 201A-020-C-00 Zetkama. Производитель: Zetkama Тип присоединения: Резьбовое Давление: 16 бар Диаметр, мм: 20 Материал корпуса: Серый чугун. Тип: 201A- 020-C-00 Артикул: 201A-020-C-00.	Штука	5		
16.	Манометр ДМ 02-100 Манометры ДМ02- 100-1-M (10 кгс/см2): Допускаемые к работе среды: вода, пар, газ, масло, керосин, бензин и дизельное топливо. Номинальный диаметр корпуса - 100 мм; Класс точности измерителя - 1,5; Резьба присоединения штуцера ДМ 02-100: - при измерениях 10 кгс/см2 - M20x1,5 (ДМ02-100-1-M), шкала измерения от 1 до 10 кгс/см2; Масса изделия - не более 850 грамм; Размер квадрата под ключ - 22x22 мм; Расположение присоединительного штуцера - радиальное расположение; Степень пылевлагозащитности корпуса - IP40 Материал, используемый для изготовления трубчатой пружины - медный сплав; Материал, используемый при производстве трибно-секторного механизма - медный сплав;	Штука	5		

	Материал, из которого изготавливается корпус - сталь, покрытая слоем краски черного цвета				
17.	Клапан игольчатый S004. Игольчатый клапан S004.16.050 M20x1,5 внутр. - M20x1,5 наруж., латунь. Максимальное рабочее давление, МПа -25 Максимальная рабочая температура, °C +200 Исполнение наружная / внутренняя резьба Резьба присоединения - M20x1,5. Материал игольчатого золотника- нержавеющая сталь 20X17H2. Материал корпуса-Углеродистая сталь 30 Нержавеющая сталь 08X17H2 Максимальный вес, кг-0,58	Штука	10		
18.	Сильфон ЦТ 198М.11.120 для ГПД-560. Сильфон ЦТ 198М.11.120 для ГП, ГПД-400/560, ГПС, ГПДС, ЦСУ Арт. 00000004775 Диаметр мм 130; Толщина мм 52; Присоединительные размеры М6-8g; Масса, нетто кг 0,58.	Штука	12		
19.	Редукционный клапан ADCA PRV25I. ADCA PRV25I редукционный клапан Ду20 Ру25, Т=+200С, Р/Р Бренд: Valsteam ADCA Диаметр, мм:20 Рабочая температура С: 210 Материал уплотнения: Металл/Металл Артикул: ADCA PRV25I Тип: прямого действия Рабочая среда: Пар, сжатый воздух, вода. Условное давление: 25. Материал корпуса: Нержавеющая сталь	Штука	6		
20.	Фильтры для очистки пара от механических примесей с номинальным расходом пара 250 кг/ч. Фильтры для очистки пара от механических примесей с номинальным расходом пара 250 кг/ч Площадь фильтрующей поверхности: 580 см ² →ФП-1,0-КС-1-254/П-250, ФП-5,0-КС-1-254/П-250. 520 см ² →ФП-25,0-КС-1-254/П-250. Начальный перепад давления при номинальном расходе пара: ≤ 0,09 атм→ фильтр ФП-1,0-КС-1-254/П-250; ≤ 0,07 атм→ фильтр ФП-5,0-КС-1-254/П-250; ≤ 0,05 атм→ фильтр ФП-25,0-КС-1-254/П-250.	Штука	8		
21.	Клапан предохранительный Prescor для ГПД-560. Клапан предохранительный Prescor для стерилизаторов ГК-100, ВК, ВП, ГП, ГПД-400-2, ГПД-560-1, ГПД-560-2	Штука	12		
22.	Шаровой краны АВРА-BV61L-Q61F-1000-3L Ду32 Ру40 проход полный под приварку. Шаровой краны АВРА-BV61L-Q61F-1000-3L Ду32 Ру40 проход полный под приварку Применение: ХВС, ГВС, вода морская, воздух, пар, газ, спирт, нефтепродукты, масла. Номинальное давление: 40 бар (пар 8 бар). Рабочая температура: до + 180°C. Мах. t°C: до + 200°C. Герметичность по ГОСТ 9544-93: класс А	Штука	4		

	1	Патрубки	Нержавеющая сталь CF8M				
	3	Шар	Нержавеющая сталь 316				
	4	Корпус	Нержавеющая сталь 316				
	2,9,10	Седло, уплотнения	PTFE				
	6, 13	Пружинная шайба	Нержавеющая сталь 316				
	5,7,11	Болт, Гайка	Нержавеющая сталь 304				
	8	Шток	Нержавеющая сталь 316				
	12	Рукоятка	Нержавеющая сталь + ПВХ, PVC				
23.	Реле давления Sauter DFC Sauter DFC 17B59 -1...+5 bar NP16			Штука	12		
24.	Реле давления Sauter DFC Sauter DFC 27B43 0.5...+6 bar NP21			Штука	12		
25.	Реле давления Danfoss KP 35 Danfoss KP35 SPDT, Диапазон -0.2...7.5 BAR, наружная резьба R1/4"			Штука	6		
26.	Реле давления Danfoss KPI 35 Danfoss KPI 35 Диапазон -0,2-8 бар, дифференциал 0,4-1,5 бар, IP 55, наружная резьба G 1/4A			Штука	6		
27.	Фильтр-регулятор AW40. (Filter/PRV Assembly) Фильтр-регулятор. (Filter/PRV Assembly) № для заказа P15011080F,2 SMC AW40-F04+K4-10-50+AR40P, 1/2"			Штука	6		

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: апрель-май 2020 г.

Срок поставки каждой единицы Товара рекомендуется указать в коммерческом предложении в календарных днях.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в размере 100% от стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной. Возможна поставка партиями.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с «14» апреля 2020 г. по «17» апреля 2020 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

Афонин А.Ю.